


AJスクーター

品番：AJS-1000-T/1100-T/1200-T

!!オープン価格!!

パレットで重量物を素早く移動！耐荷重15,000kg！




使用方法：

バーを手前に倒すと、AJスクーターが持ち上がり、荷物が床面を離れます（15.5mm昇降）。

そのままバーを押して移動します。

荷物を設置したい場所でバーを起こすと、AJスクーターが床面まで下がり、荷物が床面に降ります。



オールセフ株式会社


〒231-0062 神奈川県横浜市桜木町1-1-8 日石横浜ビル9階 TEL 045-681-8171 FAX 045-681-8170

<http://www.allsafejapan.com> / info@allsafejapan.com

Wデッキ（庫内設置型）

品番：JM-AA-2421 シリーズ

荷物を効率的に保管！！ デッドスペースを有効活用！！



航空貨物産業でその良さが証明されている
エアラインレールと
専用ビーム（ダブルデッキングビーム）を併用し
上下に可動するシステムを実現
多様化する荷物に合わせて庫内のスペースを
最大限利用できます。大小さまざまな荷物の
の保管、エアラインレールを用いての
ラッシングベルトの固縛も可能です。
使用荷重：ビーム2本使用で400kg程度

※構成部品※

品名：フレームユニット GKS
品番：JM-AA-2422-

品名：ビーム GKS
品番：JM-WDS-DB



品名：ポート GKS
品番：JM-PA-3545-



**価格はサイズによって異なりますので
別途、御見積りとなります。**

（※写真はイメージです※）

オールセーフ株式会社

〒231-0062 神奈川県横浜市桜木町1-1-8 日石横浜ビル9階 TEL 045-681-8171 FAX 045-681-8170
<http://www.allsafejapan.com> / info@allsafejapan.com

海上自衛隊仕様 JMシリーズ エアラインレール用 ラッシングベルト

品番：JM-R2DSR15
(グレー仕様)

荷物を効率的に固定！


**エアラインレール専用
ラッシングベルト！**



(JM-DSR装着イメージ)



(JM-R25カムバックル)



型式解説：JM-R2DSR15

JM-R2 (= 25mm用ラチェットバックル)


JM-DSR (= 端末金具の種類)

15 (= 1m固定側、5m調節側)

	型番	材質	厚さ (mm)	破断強度
バックル	JM-R25	スチール	--	2000
端末金具	JM-DSR	スチール・ステンレス	--	2300
ベルト	25HGR	ポリエステル	2	2100

!!オープン価格!!

オールセーフの原点、輸送用安全固定具です。
安全の意思の象徴である金具ラチェットバックルは
独特の構造がきわめて高水準の耐久性・耐衝撃性を実現します。
市場ニーズが高まっているエアラインレール用ラッシングベルトを
ご用意いたしました。
部隊名・艦艇名等をご要望にあわせて無料で名入れいたします。



オールセーフ株式会社

〒231-0062 神奈川県横浜市桜木町1-1-8 日石横浜ビル9階 TEL 045-681-8171 FAX 045-681-8170

<http://www.allsafejapan.com> / info@allsafejapan.com


海上自衛隊仕様 JMシリーズ ラッシングベルト

**錆びにくい・汚れにくい・扱いやすい
ラチェットバックルにステンレスを採用！**

ベルト巾：50mm用

品番	JM-SR50W
材質	ステンレス
自重(kg)	1.05
破断強度(kgf)	3,000

対象
ベルト巾
50mm



オールセーフの原点、輸送用安全固定具です。
安全の意思の象徴である金具ラチェットバックルは独特の構造が
きわめて高水準の耐久性、耐衝撃性を実現します。
又、材質はステンレスを採用
錆びにくい！汚れにくい！扱いやすい！を追及します。

(商品例) 品番：JM-SR5R2~5



品名	型番	材質	幅/厚さ(mm)	破断強度(kgf)	全長(m)	全長(m)
バックル	JM-SR50SW	ステンレス	—	3,000	JM-SR5R2 2	JM-SR5R3 3
ベルト	50G4	ポリエステル	50/2	4,200	JM-SR5R4 4	JM-SR5R5 5

(商品例) 品番：JM-SR5IN15 (固定側1m：調節側5m)



品名	型番	材質	厚さ(mm)	破断強度(kgf)
バックル	JM-SR50SW	ステンレス	—	3,000
ベルト	50G4	ポリエステル	2	4,200
端末金具1	JM-I-50	ポリエステル	—	2,500
端末金具2	JM-NH-50	ステンレス	—	2,300

!!オープン価格!!

端末金具、ベルト長など各種仕様を取り揃えています。
価格は仕様によって異なります。お問い合わせください。
部隊名・艦艇名等のご要望にあわせて無料で名入れいたします。

オールセーフ株式会社

〒231-0062 神奈川県横浜市桜木町1-1-8 日石横浜ビル9階 TEL 045-681-8170 FAX 045-681-8170
<http://www.allsafejapan.com/> / info@allsafejapan.com


海上自衛隊仕様 JMシリーズ ラッシングベルト

**錆びにくい・汚れにくい・扱いやすい
ラチェットバックルにステンレスを採用！**

ベルト巾：35mm用

品番	JM-SR35W
材質	ステンレス
自重(g)	780
破断強度(kgf)	2,300

対象
ベルト幅
35mm



オールセーフの原点、輸送用安全固定具です。
安全の意思の象徴である金具ラチェットバックルは独特の構造が
きわめて高水準の耐久性、耐衝撃性を実現します。
又、材質はステンレスを採用
錆びにくい！汚れにくい！扱いやすい！を追求します。

(商品例) 品番：JM-SR3115 (固定側1m：調節側5m) しぼり仕様



品名	型番	材質	厚さ(mm)	破断強度(kgf)
バックル	JM-SR35SW	ステンレス	—	2,000
ベルト	35G	ポリエステル	1.8	2,800
端金具	JM-I-35	ポリエステル	—	2,000

(商品例) 品番：JM-SR3N15 (固定側1m：調節側5m) フック仕様



品名	型番	材質	厚さ(mm)	破断強度(kgf)
バックル	JM-SR35SW	ステンレス	—	2,000
ベルト	35G	ポリエステル	1.8	2,800
端金具	JM-NH-50	ステンレス	—	2,300

端金具、ベルト長など各種仕様を取り揃えています。
価格は仕様によって異なります。お問い合わせください。
部隊名・艦艇名等はご要望にあわせて無料で名入れいたします。

!!オープン価格!!


オールセーフ株式会社

〒231-0062 神奈川県横浜市桜木町1-1-8 日石横浜ビル9階 TEL 045-681-8171 FAX 045-681-8170
<http://www.allsafejapan.com> / info@allsafejapan.com


海上自衛隊仕様 JMシリーズ エアラインレール

特殊加工により、アルミ色をグレー色に実現！
ご希望に沿った長さにカット可能！！
さまざまな環境でお使いください！！


品番：JM-AR-HA
エアラインレール®重量用




品番：JM-AR-L
エアラインレール®軽量用



品番：JM-AR-M-F
エアラインレール®中量用(フランジ付き)



品番：JM-AR-S
エアラインレール®重量用(埋め込みタイプ)



航空機用に開発されたジュラルミン製レールなので軽量かつ高強度。
専用端末との併用で様々な場面に対応します。

!!オープン価格!!

オールセフ株式会社

〒231-0062 神奈川県横浜市桜木町1-1-8 日石横浜ビル9階 TEL 045-681-8171 FAX 045-681-8170


<http://www.allsafejapan.com> / info@allsafejapan.com

海上自衛隊仕様 JMシリーズ エアラインレール端末金具

**エアラインレールとの組合せで様々な固定ニーズに対応！
エアラインレールとの組合せで確実な積載を可能！！**

品番：JM-SS

エアラインレール[®]用 シングルスタッドフィッティング



品番：JM-DS


エアラインレール[®]用 ダブルスタッドフィッティング(リング無し)



※単品出荷は行っておりません。


品番：JM-DS-R

エアラインレール[®]用 ダブルスタッドフィッティング(リング付き)



品番：JM-DS-PR

エアラインレール[®]用 ダブルスタッドフィッティング(フルリング付き)





※単品出荷は行っておりません。

品番(上)：JM-QS

品番(下)：JM-QS90

エアラインレール[®]用 両向きクワトロスタッドフィッティング



品番(上)：JM-QCR-406

品番(下)：JM-QCR-252

エアラインレール[®] クイックリリースアダプタ



!!オープン価格!!

オールセフ株式会社

〒231-0062 神奈川県横浜市桜木町1-1-8 日石横浜ビル9階 TEL 045-681-8171 FAX 045-681-8170

<http://www.allsafejapan.com> / info@allsafejapan.com